




POLLER UND ABSPERRUNGEN

Sicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt im öffentlichen Raum. Unsere modularen, einfach zu installierenden Abtrennsysteme schützen Fußgänger vor dem motorisierten Straßenverkehr und anderen Risiken. Das Design der Systeme schließt nahtlos an die gewünschte Ausstrahlung der Gebiete an.



\* Die Informationen auf dieser Website können technische Ungenauigkeiten oder Schreibfehler enthalten.

## QUADRA



**Material**  
3mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ  
in RAL-Farbe nach Wunsch.  
Optional: 3mm COR-TEN stahl (gestrahlt) Oder 3mm Edelstahl 316 (poliert)

**Abmessung**  
Quadra I: | 190mm x b 190mm x h 400mm (Höhe oben OKG)  
Quadra II: | 190mm x b 190mm x h 900mm (Höhe oben OKG)  
Quadra III: | 120mm x b 120mm x h 900mm (Höhe oben OKG)

**Optional**  
Ortsfest

\* Ohne betonfundament.



## CUBIC




**Material**  
6mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ  
in RAL-Farbe nach Wunsch.

**Abmessung**  
Cubic I: | 80mm x b 120mm x h 460mm (Höhe oben OKG)  
Cubic II: | 80mm x b 120mm x h 900mm (Höhe oben OKG)

**Optional**  
Ortsfest

\* Ohne betonfundament.



CONO



**Material**  
8mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ  
in RAL-Farbe nach Wunsch.

**Abmessung**  
Höhe oben OKG 800mm  
Breite Ø 136 mm

**Ausführung**  
Optional: Ortsfest



CORLE



**Material**  
3,6mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.  
Kopf: GG40 gusseisen, und Dualpulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach Wunsch.

**Abmessung**  
Höhe oben OKG 900mm  
Breite Ø 114 mm

**Ausführung**  
Optional: Ortsfest



RONDO



**Material**  
3,6mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach wunsch.  
Oder 3mm Edelstahl (316)

**Abmessung**  
Höhe oben OKG 900mm  
Breite Ø 114 mm

**Ausführung**  
Optional: Ortsfest



CUBIC (abspernung)



**Material**  
6mm Stahlrohr, verzinkt und Dualpulverbeschichtet 120 µ in RAL-Farbe nach wunsch.

**Abmessung**  
Cubic 460: Länge 900mm x Breite 240mm Höhe oben OKG 460mm  
Cubic 900: Länge 900mm x Breite 240mm Höhe oben OKG 900mm



Cubic 900



Cubic 460

Grijsen international  
Brigitta 2  
29313 Hambühren

Telefon: 0 50 84 988 63-10  
Fax: 0 50 84 987 22 86  
E-mail: r.becker@grijsen.de



[www.grijsen.de](http://www.grijsen.de)